

PRAVIDLA

BIOMAC Hanácká extraliga

1. Výkonný orgán seriálu BIOMAC Hanácká extraliga:

Výbor HSKH

„Hasičský sportovní klub Haná“ je vyhlášovatelem a řídicím orgánem daného ročníku, který vydává, schvaluje pravidla a pořadatele soutěží pro daný ročník prostřednictvím členů výboru HSKH a delegátů, dohlíží na dodržování schválených pravidel BIOMAC Hanácké Extraligy.

Práva a povinnosti delegáta

Delegát má právo vyžadovat na veliteli soutěže (*pořadateli*) odstranění všech nedostatků, které určují pravidla. **O průběhu soutěže udělá delegát zápis. Musí tak učinit nejpozději do vyhlášení výsledků. Delegát je členem štábu soutěže.**

Delegát kontroluje :

- včasnou prezentaci družstev a zaplacení startovného.
- účast na zahajovacím a závěrečném nástupu.
- dohlíží na dodržení stanoveného času zahájení soutěže a délku stanovených přestávek.

2. Soutěž:

- seriál soutěží Biomac Hanácké extraliga se skládá z 8 soutěží
- soutěže HE nesmí probíhat v nočních hodinách
- soutěž, která bude sloučena i jinou ligou - v tomto případě musí být jasně rozlišeno do které ligy se soutěžní družstvo přihlásí

3. Účast v soutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích - muži, ženy.

Přihlášky do soutěže v dané kategorii se přijímají do začátku přípravy základny prvního startujícího družstva dané kategorie. Internetové zamluvené pořadí je nutno potvrdit u mužů zaplacením startovného do úředně stanoveného začátku soutěže (pozvánka). U žen do skončení kategorie mužů.

Účast jednotlivých soutěžních družstev na nástupu je nepsaná morální povinnost, neboť se jedná o prezentaci hasičů na veřejnosti, jako forma poděkování pořadatelům a sponzorům za jejich práci a podporu.

Soutěžní družstvo **v kategorii mužů se musí zúčastnit zahajovacího i závěrečného nástupu v min. počtu 4 zástupců** daného týmu. **Pro kategorii žen platí, že se musí zúčastnit závěrečného nástupu v min. počtu 4 zástupců z daného týmu.** Kategorie žen se zahajovacího nástupu zúčastnit nemusí.

Soutěžní družstva nastupují na nástup v dresech nebo soutěžních tričkách, krátké nebo dlouhé kalhoty a obuv.

Při vyhlášení výsledků na závěrečném nástupu, vystoupí pro cenu od desátého místa vždy **4 zástupci daného družstva**. Případná neúčast na závěrečném nástupu bodovaného družstva, je povinná oznámit delegátovi rady HE. Družstva mají možnost pouze jednoho registrovaného odjezdu v daném ročníku .

Porušení tohoto pravidla může mít za následek nepředání případné ceny od pořadatele.

Výše startovného je 150 Kč za jedno soutěžní družstvo.

Za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva. K plnění požárního útoku nastoupí tento člen v dresu svého domovského družstva. V jedné soutěži smí soutěžící startovat maximálně ve dvou soutěžních družstvech.

Porušení pravidla o půjčování člena družstva bude potrestáno odebráním bodů v dané soutěži všem třem družstvům. Tato okolnost se musí řešit na dané soutěži podáním protestu s průkazným materiálem.

4. Podmínky a ustanovení pro pořadatele soutěže HE:

Pořadatel soutěže Hanácké extraligy složí vklad ve výši 1 500 Kč na celkové a závěrečné vyhodnocení Hanácké extraligy. **Vklad se předkládá na zasedání HSKH, popřípadě po dohodě na první soutěži daného ročníku BHE.**

V případě zrušení schváleného určitého závodu v rámci série BIOMAC Hanácká extraliga se výše vkladu nevrací.

Pořadatel je povinen striktně dodržovat daná pravidla.

Pořadatel je povinen zajistit rozhodčí znalé pravidel HE pro svůj závod (rozhodčí disciplíny, startér, pomocník startéra a rozhodčí na sestřikové čáře).

Pořadatel musí dodržet přesně stanovený čas začátku soutěže a délku stanovených přestávek. V případě účasti více jak 30 družstev může být přestávka prodloužena až na 30 min. Tuto podmínku musí pořadatel včas oznámit dopředu.

Pořadatel zodpovídá za dodržení regulérnosti tratě a parametry jejího vybavení (základna, vodní nádrž, terče , časomíra). Dle směrnic hasičských soutěží.

- zpevněný podklad kolem základny a kádě musí mít min. plochu 8 x 4m
- základna musí být pevná, uzavřená minimálně ze strany náběhu.
- délka a parametry drah musí být dle směrnic hasičských soutěží - pro muže na 3B (90m) a ženy 2B (70m).
- Terče musí být spínací , se setřikovým válcem s odpovídajícím silovým odporem - Měřidlo HE
- časomíra musí mít viditelný displej a spouštěna výstřelem z pistole
- vodní nádrž nesmí mít ostré hrany ani jiné výčnělky

Pořadatel je povinen vyznačit na kraji dráhy místo pro měření délky hadic.

Pořadatel je povinen vyznačit pomocné značky na rozhazování hadic (*u mužů po 18m od středu základny, u žen po 17.5m*) a musí být umístěny ve středové ose závodní dráhy a nesmí být z pevného materiálu (*kov, plast apod.*)

Pořadatel jednotlivé soutěže zajistí pro soutěžní družstva věcné ceny s tím, že bude ohodnoceno min. 10 nejlepších družstev v soutěži mužů: (*pro 1- 3. místo poháry, věcné ceny a dále věcné ceny*) a minimálně 10 družstev žen (*1-3. místo poháry a věcné ceny*).

Pořadatel je povinen zajistit instalaci reklam hlavních sponzorů BIOMAC Hanácké extraligy které dodá HSKH a uveřejnit jejich jména a loga na pozvánkách a propagačních materiálech závodu. Během závodu hlasatelem prezentovat sponzory Hanácké extraligy.

Pořadatel musí dodržet přestávku pro přestavbu tratě na kategorii ženy max 20 min. Prodloužení přestávky na 30 min. musí pořadatel včas oznámit

Pořadatel zajistí vyhlášení výsledků max. 20 min. po skončení posledního pokusu.

Pořadatel je povinen předat či zaslat výsledkové listiny a foto-video záznamy webu HE do dvou dnů po skončení soutěže na email **hanackaextraliga@gmail.com**

Pořadatel musí respektovat registraci startovního pořadí, která se bude provádět pouze na web. stránkách HE min. týden před závodem vždy v neděli v 18.00 hod. (www.hanackaextraliga.banda.cz)

Změna pořadí (*prohození družstev*) v uzavřené startovní listině je možná pouze po vzájemné dohodě obou družstev a nahlášení této změny pořadatelí.

5. Hodnocení jednotlivých soutěží:

Pro muže i ženy

- 1 místo 20 bodů
- 2 místo 17 b.
- 3 místo 15 b.
- 4 místo 13 b.
- 5 místo 11 b.
- 6 místo 10 b.
- 7 místo 9 b.
- 8 místo 8 b.
- 9 místo 7 b.
- 10 místo 6 b.
- 11 místo 5 b.
- 12 místo 4 b.
- 13 místo 3 b.
- 14 místo 2 b.
- 15 místo 1 b.

Bodována jsou všechna zúčastněná družstva, která splnila podmínky. Obdržené body z jednotlivých soutěží se sčítají do celkového hodnocení. Při dosažení stejného výsledného času u více družstev, jsou družstva ohodnocena stejným počtem bodů. Věcné ohodnocení v dané soutěži stanovuje lepší dosažený čas na druhém terči. Za neplatný pokus není družstvo bodováno.

6. Celkové vyhodnocení Hanácké extraligy:

- do celkového hodnocení se započítávají všechny soutěže v rámci BIOMAC Hanácká extraliga v daném ročníku
- vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů.
- při stejném počtu bodů rozhoduje více lepších umístění v jednotlivých soutěžích.
- vyhodnoceno bude **7 nejlepších** družstev mužů a **7 družstev** žen

7. Technické podmínky a provedení disciplíny:

Provedení disciplíny dle směrnic hasičských sportovních soutěží na sklopné terče a dále s těmito výjimkami.

Stroj:

- přenosná požární stříkačka s funkčními klouby
- ovládání plynu mechanické, umístěné na karburátoru
- výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyústřovat na původním místě vyrobeném výrobcem
- nástavec na savice na hrdle čerpadla je povolen

Sání:

- dvě savice - délka 2,5 metru (+/- 5 cm) se šroubením o průměru 110 mm, min. 2,5 závit bez tvarových úprav
- koš s funkční zpětnou klapkou umístěnou vně pláště min. 2,5 závitů
- koš musí být našroubován před ponořením do vodní nádrže. Pokud koš spadne do vody a savice se nedotkne vodní hladiny, může být koš vytažen z vody a našroubován
- šroubování koše pod vodou je zakázáno
- sací vedení musí být před dokončením požárního útoku sešroubováno.
- celé sací vedení může být následně rozšroubováno až na pokyn rozhodčího.
- podložka pod savice se může používat jen rovná, bez zářezů, o max. tloušťce 10 mm.

Útočné vedení:

- hadice o plošné šířce - "C42" minimálně 65 mm, hadice "B65" min. šířka 100 mm
- délka hadic min. 19 m
- na základně musí být materiál uspořádán tak, aby nepřesahoval okraje základny z výjimkou savice, která se nesmí dotýkat země
- mezi zuby půlspojek a šroubením u koše musí projít list papíru
- namátková kontrola délky hadic bude provedena ihned po dokončení požárního útoku (*měřena bude jedna libovolná hadice*)
- rozdělovač musí být schváleného typu a musí mít funkční uzávěry
- proudnice (*včetně spojky hadice*) se při stříkání na terč může dotýkat země
- závodník nesmí překročit ani se dotknout čáry stříkání - čára je nedotknutelná
- pojistky proti rozpojení hadic jsou v rámci bezpečnosti povoleny

Výstroj:

- Směrnice hasičských sportovních soutěží řeší výstroj a výzbroj pouze v jednom případě, a to při provádění disciplíny požárního sportu. (<https://www.oshcb.cz/file.php?nid=5981&oid=2602076>) U žen nemusí být trikot zastrčen do kalhot.

Jiná ustanovení:

- technická přejímka vybavení každého družstva může být provedena před soutěžním pokusem pověřeným rozhodčím.
- délka času na přípravu základny je 5 – minimálně však 3 minuty. (dle počtu zúčastněných družstev na závodě může rozhodčí dobu změnit) Doba přípravy musí být upřesněna před zahájením soutěže.
- čas na přípravu začíná běžet od pokynu rozhodčího - na základnu nebo čas.
- soutěžní družstvo musí odejít za startovní čárou před ukončení doby přípravy.
- jestliže soutěžní družstvo odejde za startovní čárou, nesmí se již k základně vrátit, pokud k tomu nebude vyzváno rozhodčím. Je-li v ohrožení závodní stroj, např. pádem nářadí na ovládání stroje, může se jeden zástupce soutěžního družstva vrátit na základnu a plyn ubrat. U žen může zasáhnou vedoucí družstva. Nesmí se však nijak upravovat spadlé nářadí.
- pokud rozhodčí zkontroluje základnu, zapíská a zvedne praporek, dá tak pokyn ke stratu, nesmí už soutěžící nijak upravovat nářadí ani v případě ulitého startu.

- na přípravě základny smí být pouze soutěžní družstvo, u žen i vedoucí, který nesmí pomáhat s přípravou. Výjimkou je přinesení požárního čerpadla.
- V době průběhu požárního útoku nebude doplňována vodní nádrž .

8. Měření času:

- Čas požárního útoku bude spouštěn výstřelem ze startovací pistole (*NE PŘES FOTOBUNĚKU*) a měřen elektronickou časomírou, nejméně na dvě desetinná místa. Časomíra musí umožňovat měření pravého a levého terče zvlášť a musí mít viditelný displej.

9. Startování:

- startovní – „**Na místa připravte se**“. Startér musí vyčkat až poslední člen družstva zaujme startovní polohu a přestane se hýbat. Následuje povel „**Pozor**“ a poté výstřel v časové frekvenci max. 5 sekund
- startovat se může pouze pistolí .Při chybném startu bude družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou .
- každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky.
- První soutěžní družstvo soutěže, bude vždy startérem cvičně odstartováno, aby nebylo znevýhodněno oproti ostatním startujícím.

10. Ustanovení pro zájemce o pořádání závodu Biomac Hanácká extraliga:

- právo na uspořádání závodu hanácké extraligy mají všechna družstva Olomouckého kraje, na základě písemné žádosti s prezentací závodu a pořadatelského zázemí.
- žadatel musí při soutěži respektovat pravidla Biomac Hanácká extraliga

Soutěžní družstva po celý ročník mohou posílat své návrhy a připomínky ke změně pravidel pro další ročníky závodu Biomac Hanácká extraliga na e-mail hanackaextraliga@gmail.com. Tyto návrhy výbor HSKH projedná a popřípadě zanes do pravidel pro následující ročníky.

Řídící orgán soutěže může při opakovaném porušování pravidel postihnout soutěžní družstvo postihem části získaných bodů. Návrh na případný postih mohou podávat štáby jednotlivých soutěží prostřednictvím delegáta HSKH.

Vedení BIO_HE zadalo vypracování odborného posudku výkladu pravidel ročníku 2019 v základní verzi. Součástí posudku byly odpovědi na některé otázky, které Vám předkládáme v [kategorii Zprávy z HE](#).

Ve spolupráci s autory a na základě jejich připomínek došlo ke změnám pravidel ve prospěch soutěžních družstev a pořadatelů.

Pravidla pro závody série Biomac Hanácká extraliga byla schválena řídicím výrobem HSKH.